



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO Nº 0651600 / 2024 - PRESI/DG/COGEP/SASBEN

ANEXO III

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE SOLICITANTE E DEMANDANTE

Unidade solicitante: SASBEN - Seção de Assistência e Benefícios

Unidade demandante: Washington dos Reis Leite

2. OBJETO A SER CONTRATADO

01

Kit de Resina composta foto polimerizável nano híbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação. **Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

02

Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, **na cor B4. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

03

Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, **na cor C1. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

04

Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, **na cor C3. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

05

Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, **na cor C4. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para

- 06 restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, **na cor A4. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

07 Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, **na cor A4D. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

08 Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, **na cor D2. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

09 Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, **na cor D3. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.**

10 Caixa de anestésico em tubetes para anestesia odontológica, cada caixa com cinquenta tubetes de vidro a base de Mepivacaína (Cloridrato de mepivacaína) a 03% sem vaso constritor. **Anestésico Mepivacaína sem vaso DFL.**

11 Caixa de anestésico em tubetes para anestesia odontológica, cada caixa com cinquenta tubetes de vidro a base de Articaine (Cloridrato de articaine) a 03% com vasoconstritor epinefrina (10,0 µg). **Anestésico Articaina DFL.**

12 Frasco de detergente aniônico, cada frasco com 200 ml cada. Baseado nas especificações do produto **TERGENSOL DA INODON.**

13 Fita teste para peróxido de hidrogênio, **Baseado nas especificações do produto fita teste Perax Rio Test Strips – Rioquímica**

14 Pacote de tiras abrasivas de aço recobertas com diamante, camada de diamantes esta depositadas por eletrodeposição, com espessura de 0,06 mm, com largura de 2,5 mm por 150 mm de comprimento e cada pacote com 12 tiras cada um. **Baseado nas especificações da tira abrasiva DIAMOND STRIP DA TDV.**

15 Pacote de sacolé transparente com cada saquinho medindo 05 x 23 centímetros cada e cada pacote com cem unidades cada.

16 Kit completo de ionômero de vidro composto por: vinte e sete gramas de pó de ionômero nas cores vita A3, cinco gramas de pó, dois vírgula cinco mililitros de líquido catalizador, dois mililitros de líquido primer, dois mililitros de líquido para glaze, bloco para espatulação, casulo para mistura, colher dosadora. Composição do líquido: ácido poli carboxílico, 2-hidroxietilmetacrilato e água. Composição do pó: silicato de flúor-alumínio. Composição do glaze: bisgma e tegdma. Composição do primer: 2-hidroxietilmetacrilato e etanol. Indicações de uso: restaurações de classe III e classe V de dentes permanentes e todas as classes em dentes descíduos; restaurações realizadas sob a técnica de sanduíche e construção de núcleo de preenchimento. Material este que seja compatível com o adesivo já utilizado por nós aqui neste Tribunal. **Baseado nas especificações do IONÔMERO FUGI 2 LC.**

Objeto de qualidade comum, de acordo a Instrução Normativa TRE-AC n. 71/2024.

A contratação será processada por meio de **sistema de registro de preços**?

() **Sim**, de acordo com a análise das soluções apontadas no item 9 deste ETP.

(X) Não.

Se positivo, informar:

- () Não há RP vigente nem compromissário ou contratado para o fornecimento do objeto definido neste TR.
- () Há RP vigente, compromissário ou contratado para o fornecimento do objeto definido neste TR, porém será necessária novo RP pelas seguintes razões: _____

Justificativa do SRP:

- () pelas características do bem, houver necessidade de contratações frequentes;
- () conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;
- () conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão; ou
- () pela natureza do objeto não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Critério de julgamento de (X) menor preço () maior desconto, por:

- (X) Item;
- () Grupo - **JUSTIFICAR:** O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no termo de referência ou no projeto básico: _____.

Indicação limitada a unidades de contratação sem indicação do total a ser adquirido?

- (X) Não;
- () Sim, porque [neste caso é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata]:
- () É a primeira licitação para o objeto e o órgão não tem registro de demandas anteriores;
- () Trata-se de alimento perecível.

Os demais elementos deverão constar do TR.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Viabilizar o atendimento aos servidores e beneficiários da assistência odontológica. As quantidades solicitadas se baseiam nas quantidades de material de consumo usualmente solicitadas em outras compras com o mesmo perfil.

Nota 1: A justificativa deve conter os fatos e fundamentos que especifiquem a necessidade de uso/utilização do bem/serviço, bem como os benefícios a serem alcançados, considerando o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse público.

4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO TRIBUNAL:

Sim. A contratação está alinhada com o planejamento estratégico "Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas", detalhado no Plano de Promoção à Saúde - 0641288.

5. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

A demanda está prevista no Plano de Contratações Anual?

() Sim: identificação e evento da demanda no PCA:

(X) Não. Justificativa. Esperava-se contratar com licitação e não houve sucesso. Nessa ocasião, já havia expirado o tempo para incluir na proposta orçamentária deste exercício.

6. INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES

I - Informação sobre contratações semelhantes em exercícios anteriores e, se positivo, incidentes e lições aprendidas:
Não se aplica.

II - Informação sobre contratações correlatas e/ou interdependentes que deverão ser realizadas em função desta:

Nota 3:

Contratação semelhante: pode ser aquela com objeto idêntico ao que está sendo contratado ou, bastante similar.

Contratação correlata: aquela cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si.

Contratação interdependente: aquela em que a execução desta contratação poderá afetar ou ser afetada por outras contratações.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

NECESSIDADES	REQUISITOS	JUSTIFICATIVA
Negócio	É a essência da solução, com requisitos limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades reais do órgão: As características dos produtos.	Manter a qualidade do serviço odontológico.
Capacitação	Definem, em função da contratação, a necessidade de treinamento, número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre outros pertinentes [Descrever]: (X) não será necessária.	Não se aplica.
Legais	Definem as normas com as quais a solução deverá estar em conformidade [Descrever]: Regime de participação exclusiva de ME/EPP: (X) Sim, indicar o dispositivo: artigo 48, inciso I, da LC 123/2006. () Não, indicar o dispositivo legal ou justificar o afastamento: Possibilidade de participação de cooperativas: () Sim, justificar: () Não. Possibilidade de participação de pessoas físicas: () Sim, justificar: () Não, justificar:	
Garantia e Manutenção	Definem a necessidade garantia e serviços complementares, tais como de manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução [Descrever]:	

	(X) não será necessária.																					
Temporais	Definem os prazos de entrega dos bens e/ou do início e encerramento dos serviços a serem contratados, levando também em consideração o término da vigência de eventual contrato [Descrever]: Tratando-se de registro de preços: Indicar as datas previstas para as entregas ou início da execução dos serviços: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CRONOGRAMA DE ENTREGAS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</th> </tr> <tr> <th>Exercício</th><th>mês/semestre</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	CRONOGRAMA DE ENTREGAS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				Exercício	mês/semestre	Quantidade	Unidade													Por exemplo, para a continuidade dos serviços.
CRONOGRAMA DE ENTREGAS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Exercício	mês/semestre	Quantidade	Unidade																			
.....																						
Segurança da Informação	Caso se refira à contratação de TIC, ou tenha correlação com a área de TIC [Descrever]: (X) não se aplica.																					
Ambientais, econômicos, sociais	Definem requisitos de sustentabilidade para a solução, que estabelece, além de práticas ambientalmente corretas, também aquelas economicamente viáveis e socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, em busca de um desenvolvimento nacional sustentável [Descrever]: Não se aplica.																					
Técnicos	Definem requisitos técnicos associados diretamente à solução buscada [Descrever]: (X) Não se aplica.																					
Metodologia de trabalho e implantação da solução	Local de entrega [Descrever]: sede do TRE/AC Local de execução dos serviços [Descrever]: Outros aspectos relevantes [Descrever]: (X) Não se aplica. Simples entrega da solução.																					
Capacitação e experiência profissional da equipe	Técnicos certificados: A empresa deverá comprovar que dispõe de profissionais habilitados à prestação dos serviços? () Sim. Quais? [Descrever] (X) Não se aplica.																					
	Atestado de Capacidade Técnica: Devido à criticidade para o negócio e à complexidade das aplicações suportadas pela infraestrutura do Tribunal, a empresa a ser contratada deverá possuir experiência compatível com a natureza e o quantitativo dos serviços a serem prestados?																					

() Sim. Quais? [Descrever]	
(X) Não.	

Nota 4: Os requisitos da contratação são as condições indispensáveis para a solução atender à pretensão contratual, tais como a indicação da natureza do serviço (se continuado ou não), os padrões mínimos de qualidade, os critérios de sustentabilidade, dentre outros. A definição desses requisitos auxiliam a escolha da solução.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO CONSULTAS E ESTUDOS REALIZADOS

AÇÃO	DOCUMENTAÇÃO GERADA
Consulta a fornecedores:	As consultas foram realizadas por e-mail, conforme eventos: 0649590, 0649605, 0649626 e 0649644.
Consulta a contratações de outros órgãos:	E-mails, Editais de licitação, atas de registro de preços, contratos, etc. [Descrever]: Não se aplica.
Consulta Painel de Preços ou Banco de preços:	Relatórios [Descrever] Não se aplica.
Estudos técnicos:	Relatórios, estudos, etc. [Descrever] : Não se aplica.
Outros:	[Descrever]

8.1. LEVANTAMENTO DE MERCADO ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

[Inclusive sobre a vantajosidade de aderir à ARP]

Descrição da Solução 1

Atendimento aos Requisitos:	A única solução que atende ao Tribunal é a aquisição dos materiais indicados acima.
Vantagens e Desvantagens da Solução:	Autonomia na realização do atendimento, solução mais célere para o atendimento dos servidores e dependentes.
Valor Estimado:	22.500,00
Solução Escolhida:	(X) Sim - Justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar: essa solução atende aos princípios de contratação na administração pública, além disso, não há outra solução que atenda a essa demanda. () Não

Descrição da Solução 2

Atendimento aos Requisitos:	
Vantagens e Desvantagens da Solução:	
Valor Estimado:	
Solução Escolhida:	() Sim - Justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar:

() Não

Descrição da Solução 3

I - Eventual adesão à ata de registro de preços

() Não há RP vigente nem compromissário ou contratado para o fornecimento do objeto definido neste TR.

() Há RP vigente, compromissário ou contratado para o fornecimento do objeto definido neste TR, porém será necessária novo RP pelas seguintes razões [Descrever] :

II - Justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público [Descrever] :

III - Atos que regem a contratação no órgão gerenciador: cópia da ata de registro de preços e comprovação de sua vigência; cópia do edital - e anexos, se houver - que estabelece as obrigações da futura contratada, juntados nos eventos [Descrever] :

IV - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, conforme ICVE juntado no evento [Descrever o evento]:

V - Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor: De acordo com documentos juntados nos eventos [Descrever os eventos].

R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

A despesa está indicada no quadro adiante:

OU

Tratando-se de SRP, está sendo indicado o enquadramento orçamentário da despesa no quadro adiante:

FONTE ORÇAMENTÁRIA				
Tipo de Orçamento	Item de despesa do planejamento orçamentário	Plano Interno	Previsão de execução orçamentária por ano	
			exercício corrente (R\$)	próximo(s) exercício(s) ¹ (R\$)
Total por exercício financeiro				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				
Nota1: Sendo necessário, incluir colunas com os demais exercícios.				

() Sim - Justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar [Descrever]:

() Não.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Atender aos servidores e seus dependentes nos serviços odontológicos, a partir da entrega até o primeiro semestre de 2025.

Nota 5: A descrição da solução como um todo deverá considerar o ciclo de vida do objeto, na sua totalidade, inclusive a especificação da garantia, quando couber, e as exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

JUSTIFICAR TAMBÉM EVENTUAL FORMAÇÃO DE SRP E FORMAÇÃO DE GRUPOS. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital (art. 82, § 1º da L. 14.133/2021).

10. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Nº Item/grupo	Descrição	Unidade	Quantidade	Justificativa
01	Kit de Resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	kit	02	Uso diário necessário.
02	Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, na cor B4. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	tubo	02	Uso diário necessário.
03	Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, na cor C1. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	tubo	02	Uso diário necessário.
	Reposição de resina composta fotopolimerizável			

04	nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, na cor C3. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	tubo	02	Uso diário necessário.
05	Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, na cor C4. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	tubo	02	Uso diário necessário.
06	Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, na cor A4. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	tubo	02	Uso diário necessário.
07	Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, na cor A4D. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	tubo	02	Uso diário necessário.
08	Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores, viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, na cor D2. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	tubo	02	Uso diário necessário.
	Reposição de resina composta fotopolimerizável nanohíbrido, que proporciona uma correspondência de cores precisa com escala VITA, polimento e excelentes propriedades físicas, fazendo o ideal para restaurações tanto dos dentes anteriores como dos posteriores,			

09	viscosidade ideal, não pegajoso e de fácil aplicação, efeito camaleão, fluorescência e opalescência natural. Tempo de trabalho estendido, elevado conteúdo de carga 78% em peso e 66% em volume com partículas sinalizadas, radiopaco e validade: 04 anos após data de fabricação, na cor D3. Especificações baseadas na resina Kit de resina Clear fill AP-X ES 2 Profissional.	tubo	02	Uso diário necessário.
10	Caixa de anestésico em tubetes para anestesia odontológica, cada caixa com cinquenta tubetes de vidro a base de Mepivacaína (Cloridrato de mepivacaína) a 03% sem vaso constritor. Anestésico Mepivacaína sem vaso DFL.	caixa	05	Uso diário necessário.
11	Caixa de anestésico em tubetes para anestesia odontológica, cada caixa com cinquenta tubetes de vidro a base de Articaine (Cloridrato de articaine) a 03% com vasoconstritor epinefrina (10,0 µg). Anestésico Articaina DFL.	caixa	05	Uso diário necessário.
12	Frasco de detergente aniônico, cada frasco com 200 ml cada. Baseado nas especificações do produto TERGENSOL DA INODON.	frasco	02	Uso diário necessário.
13	Fita teste para peróxido de hidrogênio, Baseado nas especificações do produto fita teste Perax Rio Test Strips – Rioquímica	caixa	03	Uso diário necessário.
14	Pacote de tiras abrasivas de aço recobertas com diamante, camada de diamantes esta depositadas por eletrodeposição, com espessura de 0,06 mm, com largura de 2,5 mm por 150 mm de comprimento e cada pacote com 12 tiras cada um. Baseado nas especificações da tira abrasiva DIAMOND STRIP DA TDV.	caixa	20	Uso diário necessário.
15	Pacote de sacolé transparente com cada saquinho medindo 05 x 23 centímetros cada e cada pacote com cem unidades cada.	pacote	20	Uso diário necessário.
16	Kit completo de ionômero de vidro composto por: vinte e sete gramas de pó de ionômero nas cores vita A3, cinco gramas de pó, dois vírgula cinco mililitros de líquido catalizador, dois mililitros de líquido primer, dois mililitros de líquido para glaze, bloco para espatulação, casulo para mistura, colher dosadora. Composição do líquido: ácido poli carboxílico, 2-hidroxietilmetacrilato e água. Composição do pó: silicato de flúor-alumínio. Composição do glaze: bisgma e tegdma. Composição do primer: 2-hidroxietilmetacrilato e etanol. Indicações de uso: restaurações de classe III e classe V de dentes permanentes e todas as classes em dentes descíduos; restaurações realizadas sob a técnica de sanduíche e construção de núcleo de preenchimento. Material este que seja compatível com o adesivo já utilizado por nós aqui neste Tribunal. Baseado nas especificações do IONÔMERO FUGI 2 LC.	kit	06	Uso diário necessário.

Nota 6: Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

Nota 7: O parcelamento do objeto deverá ser adotado sempre que a sua divisão seja tecnicamente viável e economicamente vantajosa, não represente perda de economia de escala e garanta a ampliação da competição e evite a concentração de mercado. O não parcelamento do objeto deverá ser devidamente justificado com a demonstração das razões técnicas, administrativas e econômicas que o inviabilize.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor estimado da contratação: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Nota 8: A estimativa do valor da contratação deve ser realizada de acordo com as regras definidas no formulário padronizado: Informação Conclusiva sobre o Valor Estimado da Contratação (ICVEC).

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Tipo	Detalhamento
(X) Ganho de produtividade	Informar: a aquisição vai contribuir na diminuição do absenteísmo provocado por problemas bucais. () Não se aplica.
(X) Redução de esforço	Informar: impedir a possibilidade de retratamento. () Não se aplica.
(X) Redução de custo	Informar: a diminuição do absenteísmo provocado por problemas bucais diminui o custo com recursos humanos no Tribunal. () Não se aplica.
() Redução de uso de recursos	Informar: (X) Não se aplica.
() Melhoria de controle	Informar: (X) Não se aplica.
(X) Redução de riscos	Informar: utilização do melhor e mais indicado material, diminuindo a possibilidade de problemas bucais futuros. () Não se aplica.
() Cumprimento de determinação legal e/ou administrativa	Informar: (X) Não se aplica.
() Melhoria/adequação nas instalações físicas	Informar: (X) Não se aplica.
() Outro	

Nota 9: Em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

14. CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTOS CONTÍNUOS [Serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas].

(X) Não se aplica.
() Sim - Justificativa:

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES)

()Necessidade de capacitação de gestores e fiscais da contratação	Não.
() Instalação elétrica	Não.
() Instalação lógica	Não.
() Alteração de <i>layout</i>	Não.
() Outra	Não.
(X) Não se aplica	

16. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Descrever: requisitos de baixo consumo de recursos naturais, reciclagem e destinação final dos resíduos gerados em decorrência da contratação.

A contratação está alinhada com o [Plano de Logística Sustentável - PLS do TRE-AC](#) (Portaria TRE-Ac n. 4/20022)?
(X) Sim
() Não
() Não se aplica

Nota 10: Descrever as respectivas medidas mitigadoras, tais como: requisitos de baixo consumo de recursos naturais, logística reversa, reciclagem e destinação final dos resíduos gerados em decorrência da contratação, etc.
Deve-se, ainda, observar as diretrizes do [Plano de Logística Sustentável - PLS 2021-2026](#) deste TRE (Portaria TRE-AC n. 44/2022) - ou outro que o atualize ou substitua - e o **Guia Nacional de Contratações Sustentáveis** da Advocacia Geral da União - AGU, 5ª ed. 2022, adotado no TRE-AC e suas atualizações.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Baseado nos estudos preliminares, a contratação demonstra-se adequada para o atendimento da demanda?	(X) Sim () Não	Se negativo, justificar:
--	---------------------	--------------------------

UNIDADE DEMANDANTE WASHINGTON DOS REIS LEITE Sasben	
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO [se houver] Não se aplica.	
<u>Integrante (nome)</u>	<u>Integrante (nome)</u>
<u>Integrante (nome)</u>	<u>Integrante (nome)</u>
<u>Integrante (nome)</u>	<u>Integrante (nome)</u>



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON DOS REIS LEITE, Analista Judiciário**, em 15/03/2024, às 14:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0651600** e o código CRC **4E2AEB3E**.