



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2021 - SEPAT

Setor Requisitante: SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEMAP					
Responsável pela Demanda: Marcus José Lima de Barros					
E-mail: sepat@tre-ac.jus.br Tel.: 3226-4925					
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
2 da ARP 10	<p>Armário alto</p> <p>Descrição geral: Armário alto para escritório com duas portas de correr, medindo 1100 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura e 4 prateleiras intermediárias, sendo 2 em cada lado. Cor a ser definida no envio da ordem de fornecimento ou documento equivalente.</p> <p>Tampo superior conforme as medidas de largura e profundidade do armário. Confeccionado em MDF com 25 mm de espessura em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de borda de PVC maciço com, no mínimo, 2 mm de espessura e quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm; colada pelo sistema <i>hot-melt</i> e respeitando a cor e a tonalidade do laminado melamínico.</p> <p>Base e laterais conforme as medidas do armário; confeccionados em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de borda de PVC com, no mínimo, 1 mm de espessura respeitando a cor e tonalidade do laminado melamínico.</p> <p>Fundo conforme as medidas do armário; confeccionado em MDF com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de borda de PVC com, no mínimo, 1 mm de espessura respeitando a cor e tonalidade do laminado melamínico.</p> <p>Divisão interna no centro do armário confeccionadas em MDF com 15 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de borda de PVC com, no mínimo, 1 mm de espessura respeitando a cor e tonalidade do laminado melamínico.</p> <p>4 (quatro) prateleiras internas (duas em cada lado) reguláveis de, no máximo, 3 em 3 cm, medindo aproximadamente 440 mm de profundidade, confeccionadas em MDF com 18 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de borda de PVC com, no mínimo, 1 mm de espessura respeitando a cor e tonalidade do laminado melamínico. As prateleiras deverão ter altura regulável e ser sustentadas por pinos de aço com acabamento cromado nas laterais do armário.</p> <p>2 (duas) portas de correr confeccionadas em MDF com 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de borda de PVC com, no mínimo, 2 mm de espessura e quinas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm; colada pelo sistema <i>hot-melt</i> e respeitando a cor e a tonalidade do laminado melamínico. Deslizando na parte superior e inferior em canalizas de nylon com roldanas em nylon, com puxadores embutidos em polipropileno na cor a definir, com 01 fechadura frontal com 02 chaves.</p> <p>Rodapé seguindo as medidas de largura e profundidade do armário, confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 mm. Tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa na cor a definir. Fixado a base do armário por buchas metálicas M6 e parafusos de rosca milimétrica. Dotado de 04 sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente, com possibilidade de regulagem de até 20 mm.</p> <p>Fixação dos componentes, quando não especificada, deverá ser através de parafusos do tipo mini-fix ou parafusos e buchas metálicas prefixadas no MDF.</p> <p>Garantia de fábrica mínima de 5 anos.</p> <p>Observação: Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações acima, desde que sejam observadas as normas regulamentadoras ABNT NBR 13961:2010 e NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho, bem como não comprometam a composição e funcionalidade do mobiliário.</p>	10	UN	R\$ 974,50	R\$ 9.745,00
4 da ARP 10	<p>Mesa executiva em L com mesa auxiliar estrutural e gaveteiro volante</p> <p>Descrição geral: Mesa de trabalho reta em L composta de mesa principal com largura de 2200 mm, altura de 740 mm e profundidade de 800 mm combinado com mesa auxiliar estrutural com largura de 1800 mm, altura de 630 mm e profundidade de 600 mm, ambas com tampo e laterais em tamburato de MDF de 55mm de espessura. Dotada de sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente, com possibilidade de regulagem de até 20 mm. Gaveteiro volante em MDF com largura de 450 mm, altura de 630 mm considerando os rodízios e profundidade de 500 mm, com 4 (quatro) gavetas e rodízios em gel. Cor a ser definida no envio da ordem de fornecimento ou documento equivalente.</p> <p>Mesa principal: Tampo, laterais e suporte do tampo fabricados através de duas chapas de 9 mm revestidas na parte externa por laminado melamínico de baixa pressão com preenchimentos de tiras de MDF em todo o seu contorno, acabamento em todo seu contorno através de fita de bordo em PVC 2 mm, coladas exclusivamente pelo processo "Hot Melting" devendo receber acabamento fresado configurando raio de 2 mm. Parte central do tampo da mesa principal constituído de Bivar em vidro ou acrílico na cor preta ou fume com dimensões de 700 x 500 mm. Painel frontal (saia) fabricado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento através de fita de bordo em PVC de, no mínimo, 1 mm e colada exclusivamente pelo processo "Hot Melting" devendo receber acabamento fresado configurando raio de 1 mm.</p> <p>Mesa auxiliar estrutural: Tampus e laterais fabricados através de duas chapas de 9 mm revestidas na parte externa em BP com preenchimentos de tiras de MDF em todo o seu contorno, acabamento em todo seu contorno através de fita de bordo em PVC 2 mm, coladas exclusivamente pelo processo "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado configurando raio de 2 mm. Painel frontal (saia) fabricado em MDF 15 mm revestido em BP em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo em PVC de, no mínimo, 1 mm e colada exclusivamente pelo processo "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado configurando raio de 1 mm.</p> <p>O conjunto deve possuir eletrocalha fixada horizontalmente na sua parte interna para acomodação de cabos elétricos e de dados, abertura para passagem desses cabos e 1 caixa de conexão de energia e rede de computadores. A caixa de conexão deve possuir, no mínimo, 2 tomadas de energia para 10A de 3 pinos, 2 blocos prontos para receber conectores RJ45 padrão Keystone e 1 bloco para ampliação.</p> <p>Gaveteiro volante: Tampa em MDF 25 mm em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo em PVC de, no mínimo, 1 mm e colocados exclusivamente pelo processo "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado configurando raio de 1 mm. Fundo, laterais, bases e frente das gavetas em MDF 15 mm revestidos em BP em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo em PVC de, no mínimo, 1mm e colocados exclusivamente pelo processo "Hot Melting", com acabamento fresado configurando raio de 1 mm. 4 (quatro) gavetas de iguais dimensões, fabricadas em MDF 15 mm, revestidas em BP em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo em PVC 1 mm e colocados exclusivamente pelo processo "Hot Melting", com fresado configurando raio 1mm, com correções metálicas (aço laminado com roldanas em poliacetil). Fechadura com chave escamoteável, (alojamento de zamak e acabamento niquelado). Puxadores</p>	17	UN	R\$ 2.499,00	R\$ 42.483,00

	<p>embutidos, em alumínio polido ou aço escovado, com dimensões e formato compatíveis com o padrão do móvel. 4 (quatro) rodízios em gel.</p> <p>Montagem: Mesa auxiliar montada sob a mesa principal através de parafusos minifix de aço ou zamak, cavilhas em madeira e sapatas com parafuso de aço 1/4, afastador em alumínio e acabamento em polipropileno injetado.</p> <p>Garantia de fábrica mínima de 5 anos.</p> <p>Observação: Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações acima, desde que sejam observadas as normas regulamentadoras ABNT NBR 13966:2008, NBR 13961:2010 e NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho, bem como não comprometam a composição e funcionalidade do mobiliário.</p>				
6 da ARP 10	<p>Estação de trabalho angular individual em L</p> <p>Descrição geral: Estação de trabalho individual em formato em L, medindo 1500 x 600 x 1500 x 600 mm (L x P x H). Cor a ser definida no envio da ordem de fornecimento ou documento equivalente.</p> <p>1 (uma) superfície de trabalho integrada (tampo inteiriço) medindo 1500 x 600 x 1500 x 600 mm confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de PVC maciço com, no mínimo, 1,5 mm de espessura; coladas pelo sistema "Hot-Melt" devendo receber acabamento fozado configurando raio de 1 mm e respeitando cor e a tonalidade do laminado melamínico. Dotada de três orifícios para saída de fiação, confeccionados com corpo com diâmetro de 50 mm produzido em derivados plásticos rígidos e tampa em derivados plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Nas junções entre as bordas posteriores e entre as bordas posteriores e laterais, deverá possuir um corte em formato de pequeno arco de tal forma a contornar cada coluna de sustentação.</p> <p>1 (uma) superfície anexa para atendimento (extensor do tampo principal) em formato arqueado confeccionada em MDF de 25 mm com 1500 mm de largura por 150 mm de profundidade e mesmo acabamento da superfície integrada. Nos vértices posteriores, deverá haver um corte em formato de arco de tal forma a contornar a coluna de sustentação da mesa. Parte posterior da superfície, dotada de buchas de espera para receber parafusos quantas forem necessárias. Não será aceito fixação de parafusos diretamente na madeira. Fixada à estrutura metálica e junto ao tampo principal mediante mini-mãos francesas de alumínio fundido em formato arqueado e parafusos.</p> <p>2 (dois) painéis frontais cegos medindo 1500 x 360 mm, suspenso do piso de 340 mm a 400 mm, junto ao tampo, em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão e dotados de eletrocalhas em aço medindo 1380 mm de comprimento por 90 mm de altura e 60 mm de profundidade com entalhes para instalação de tomada universal e com divisão interna para lançamento em separado de cabos elétricos, lógicos ou de telefonia instalada horizontalmente ao longo do painel frontal.</p> <p>Estrutura em alumínio extrudado: colunas de sustentação confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100 mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotada de sapata reguladora de nível, com possibilidade de regulagem de até 20 mm. Pintada em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático, permitindo a passagem dos cabos de lógica, elétrica e telefonia; arremate inferior e sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto. A altura da estação poderá variar de 730 mm a 770 mm.</p> <p>Pés estabilizadores confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e dotado, na extremidade, de sapatas reguladoras de nível em poliestireno de alto impacto com diâmetro de 80 mm para corrigir desnivelamentos do piso, com possibilidade de regulagem de até 20 mm. Medindo 95 mm (altura), 380 mm (profundidade) e 60 mm (espessura). Fixado a coluna através de parafuso allen M6x20.</p> <p>Mãos francesas simples confeccionadas em alumínio fundido, de formato arqueado com um ponto de fixação na extremidade. Medindo 95 mm (altura), 410 mm (profundidade) e 35 mm (espessura). Fixadas às colunas de sustentação através de parafusos e porcas tipo prisma e fixadas aos componentes em MDF através de parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar.</p> <p>Garantia de fábrica mínima de 5 anos.</p> <p>Observação: Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações acima, desde que sejam observadas as normas regulamentadoras ABNT NBR13967:2011 e NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho, bem como não comprometam a composição e funcionalidade do mobiliário.</p>	80	UN	R\$ 1.300,00	104.000,00
7da ARP 10	<p>Mesa de reunião para 12 lugares</p> <p>Descrição geral: Mesa de reunião para 12 lugares, medindo 3600 mm x 1200 mm x 740 mm, com caixas para conexão de equipamentos e eletrocalhas para perfeita acomodação de cabos de energia e de rede de computadores. Cor a ser definida no envio da ordem de fornecimento ou documento equivalente.</p> <p>Tampo retangular, podendo ser seccionado em até três partes, com cantos externos arredondados, medidas finais 3600 mm x 1200 mm, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural cor a definir, com bordas retas em lâmina de madeira natural maciça com raio ergonômico de 2,5 mm, com acabamento em verniz poliuretânico semi fosco.</p> <p>O tampo deverá ter porcas gabaritadas, do tipo buchas instaladas na face inferior da madeira fixando a estrutura metálica ao tampo e ao suporte do divisor frontal, permitindo desmontagens e remanejamentos sem danificar as superfícies. O tampo deve possuir recortes para receber caixas de conexão de energia e rede de computadores.</p> <p>Cada uma das caixas de conexão deve possuir 03 tomadas de energia para 10A de 3 pinos, que devem possuir terminais para montagem dos cabos em 3 vias. Deve também conter 3 blocos prontos para receber conectores RJ45 padrão <i>Keystone</i> e 2 blocos para ampliação. A tampa desta caixa deve manter uma abertura de, no mínimo, 10 mm quando fechada, para acomodar os cabamentos quando ligados a caixa.</p> <p>Painel frontal confeccionado em MDF de 18 mm revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de PVC maciço com, no mínimo, 1,0 mm de espessura coladas pelo processo "Hot Melting", respeitando a cor e tonalidade do laminado melamínico.</p> <p>Base da mesa estruturada em MDF revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão em cor a definir ou tubos (de alumínio ou aço polido) em formato oblongo, com previsão de passagem para cabos de energia e de dados em cor a definir, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático e tratamento anti-corrosivos. Dotada de sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente, com possibilidade de regulagem de até 20 mm.</p> <p>Garantia de fábrica mínima de 5 anos.</p> <p>Observação: Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações acima, desde que sejam observadas as normas regulamentadoras ABNT NBR 13966:2008 e NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho, bem como não comprometam a composição e funcionalidade do mobiliário.</p>	3	UN	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
10 da ARP 10	<p>Mesa de reunião para 4 lugares</p> <p>Descrição geral: Mesa de reunião para 4 lugares, medindo 2000 mm x 1200 mm x 740 mm com caixas para conexão de equipamentos e eletrocalhas para perfeita acomodação de cabos de energia e de rede de computadores. Cor a ser definida no envio da ordem de fornecimento ou documento equivalente.</p> <p>Tampo retangular, podendo ser seccionado em até três partes, com cantos externos arredondados, medindo 2500 mm x 1200 mm, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de PVC maciço com, no mínimo, 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm; coladas pelo processo "Hot Melting", respeitando a cor e tonalidade do laminado melamínico.</p> <p>O tampo deverá ter porcas gabaritadas, do tipo buchas instaladas na face inferior da madeira fixando a estrutura metálica ao tampo e ao suporte do divisor frontal, permitindo desmontagens e remanejamentos sem danificar as superfícies. O tampo deve possuir recortes para receber caixas de conexão de energia e rede de computadores.</p> <p>Cada uma das caixas de conexão deve possuir 03 tomadas de energia para 10A de 3 pinos, que devem possuir terminais para montagem dos cabos em 3 vias. Deve também conter 3 blocos prontos para receber conectores RJ45 padrão <i>Keystone</i> e 2 blocos para ampliação. A tampa desta caixa deve manter uma abertura de, no</p>	13	UN	R\$ 1.062,00	R\$ 13.806,00

<p>mínima, 10 mm quando fechada, para acomodar os cabamentos quando ligados à caixa.</p> <p>Painel frontal confeccionado em MDF de 18 mm revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão. Bordas retas com acabamento em fita de PVC maciço com, no mínimo, 1,0 mm de espessura coladas pelo processo "Hot Melting", respeitando a cor e tonalidade do laminado melamínico.</p> <p>Base da mesa estruturada em MDF revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão em cor a definir ou tubos (de alumínio ou aço polido) em formato oblongo, com previsão de passagem para cabos de energia e de dados em cor a definir, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático e tratamento anti-corrosivos. Dotada de sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente, com possibilidade de regulagem de até 20 mm.</p> <p>Garantia de fábrica mínima de 5 anos.</p> <p>Observação: Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações acima, desde que sejam observadas as normas regulamentadoras ABNT NBR 13966:2008 e NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho, bem como não comprometam a composição e funcionalidade do mobiliário.</p>				
<p>1.1. O material/serviço descrito:</p>				
<p>• (x) Está registrado na ARP n. 10/2021 (evento 0428205)</p> <p>• () Não possui registro em ata</p>				

<p>2. Justificativa para a contratação / aquisição:</p> <p>Necessidade de aquisição de mobiliário para atender às necessidades da nova Sede deste Tribunal.</p>	
<p>3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):</p> <p>Apresentação pela Seção de Obras e Manutenção dos Imóveis (SOMI) de planta baixa do 3º Piso da nova Sede deste Tribunal (0441199) com a sugestão de mobiliário a ser adquirido.</p>	
<p>4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?</p> <p>Considerando a proximidade do final do exercício e a necessidade de realizar o pagamento ainda este ano, sob pena de comprometimento dos orçamentos futuros, ante o contido na EC 95/2016.</p>	
<p>5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.</p> <p>Imediata.</p>	
<p>6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?</p> <p>(x) Sim (SEI nº 0000021-64.2021.6.01.8000, evento 0401399), com valor previsto de R\$ _____.</p> <p>() Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão).</p>	
<p>7. Em se tratando de contratação de serviços com previsão de gasto superior a R\$ 8 mil, deverá ser indicado o nome do servidor que participará da equipe de planejamento, representando a unidade requisitante. Em todos os casos, informar quem gerenciará o futuro contrato.</p>	
<p>Dados de quem irá compor a equipe de planejamento:</p> <p>Nome:</p> <p>Cargo/função:</p> <p>Matrícula:</p> <p>E-mail:</p>	<p>Dados de quem irá gerenciar o contrato:</p> <p>Nome: Marcus José Lima de Barros</p> <p>Cargo/função: Técnico Judiciário/Chefe de Seção</p> <p>Matrícula: 309-1590</p> <p>E-mail: sepat@tre-ac.jus.br</p>
<p>8. Outras informações.</p>	

Rio Branco, 14 de setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS JOSÉ LIMA DE BARROS, Chefe de Seção**, em 14/09/2021, às 14:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei-tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0442818** e o código CRC **61EFF591**.

0001993-69.2021.6.01.8000

0442818v12



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.gov.br>

PROCESSO : 0001993-69.2021.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Aquisição de bens permanentes

Despacho nº 0445086 / 2021 - PRESI/DG/GADG

Pretende-se a aquisição de bens permanentes (mobiliário) constantes na Ata de Registro de Preços **ARP n. 10/2021** (0442815), conforme demanda apresentada pela Seção de Material e Patrimônio.

2. A justificativa da contratação consta do item 2 do Formulário de Pedido de Contratação e Aquisição (0442818).

3. O processo foi instruído com o *check-list* juntado pela Seção de Compras, Licitações e Contratos/COMAP (0443093), que registra o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares, ratificado pela análise da assessoria jurídica (0444321).

4. Convém mencionar, ainda, que segundo informado pela Seção de Programação e Execução Orçamentária (0443377), há disponibilidade orçamentária para custear a despesa proposta.

5. Considerando a proximidade do final do exercício, há a necessidade de realização do pagamento no ano corrente, sob pena de comprometimento dos orçamentos futuros, ante o contido na EC 95/2016.

6. No que se refere ao mérito da contratação, a aquisição se mostra necessária para atender às necessidades da nova sede deste Tribunal.

7. Feitos esses registros e ponderações, **manifesto-me de acordo** com as aquisições dos itens contidos no evento 0442818.

8. À Presidência, para decisão.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA MAGALHÃES DA SILVA, Diretora-Geral**, em 23/09/2021, às 14:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0445086** e o código CRC **3C0571FF**.

0001993-69.2021.6.01.8000

0445086v4



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.gov.br>

PROCESSO : 0001993-69.2021.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Aquisição de material permanente

Decisão nº 365 / 2021 - PRESI/GAPRES

Trata-se de aquisição de mobiliário para a nova Sede deste Tribunal, conforme relação de bens contida na Ata de Registro de Preços **ARP n. 10/2021** (0442815), cuja beneficiária é a Empresa AMARILDO ALVES PAIXÃO-ME- CNPJ: 28.265.790/0001-56 que, em face de alteração de seus atos constitutivos passou a ser denominada AFP CONSTRUTORA, CNPJ n. 28.265.790/0001-56, com as anotações referentes a tal alteração devidamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e na Junta Comercial do domicílio do fornecedor (0446263, 0446265 e 0446266).

A referida demanda, apresentada pela Seção de Material e Patrimônio, veio acompanhada da necessária justificativa constante no evento 0442818.

A Seção de Programação e Execução Orçamentária - SPEO (0443377) atestou haver saldo orçamentário suficiente para realizar a despesa no valor total de **R\$ 176.034,00 (cento e setenta e seis mil e trinta e quatro reais)**.

Já a Assessoria de Licitações e Contratos (0444321), opinou pela viabilidade jurídica da contratação, nos termos e para os fins do parágrafo único do Art. 38, da Lei n. 8.666/1993, cujo parecer foi referendado pela Diretoria-Geral.

É o breve relato.

Evidenciada está, nos presentes autos, a necessidade de guarnecer o 3º Piso da nova sede com mobiliário, uma vez que há recurso orçamentário suficiente para suportar a despesa. Junte-se a esse fato, a proximidade do final do exercício e a necessidade de realizar o pagamento ainda este ano, sob pena de comprometimento dos orçamentos futuros, ante o contido na Emenda Constitucional n. 95/2016.

Extrai-se destes autos, também, que as cautelas adotadas no sentido da padronização do mobiliário, conforme proposta apresentada pela Seção de Obras e Manutenção dos Imóveis - SOMI (0441199), Coordenadoria de Material e Patrimônio (0446102) e Diretoria-Geral (0446980), garantem que a Administração irá adquirir o material estritamente necessário, otimizando os valores hoje existentes e realizando a indispensável programação para as futuras aquisições, uma vez que, no momento, os recursos existentes são insuficientes para adquirir o quantitativo de móveis necessário para guarnecer todas as unidades da nova sede.

Nesse contexto, ante a necessidade devidamente demonstrada com relação à aquisição, **ACOLHE-SE** as manifestações acima, **AUTORIZANDO-SE** a contratação sob análise.

À Seção de Programação Orçamentária e Financeira - SPEO e Seção de Compras Licitações e Contratos para providências.

À Diretoria-Geral para designar os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato, bem como a Comissão responsável pelo recebimento do material (Art. 25, §4º, da Instrução Normativa n. 56/2020).

Publique-se e cumpra-se com as cautelas necessárias.

Desembargador **FRANCISCO DJALMA**

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DJALMA DA SILVA, Presidente**, em 06/10/2021, às 16:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei-tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0447529** e o código CRC **9D62270E**.

Data e hora da consulta: 13/10/2021 11:48
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,303 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2021	NE	250

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	0100000000	449052	-	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2021	Ordinário	1993-69.2021	-	176.034,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.265.790/0001-56	AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	70632-240
Endereço	UF	Telefone
SAAN QUADRA 2 415 ZONA INDUSTRIAL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

21AT0010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO
ORIGEM DO PEDIDO: SEPAT
PROCESSO SEI N.º: 0001993-69.2021.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/10/2021 10:36:51	Alteração

Data e hora da consulta: 13/10/2021 11:48

Usuário: ***.862.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.034,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Armário alto	9.745,00

Descrição geral: Armário alto para escritório com duas portas de correr, medindo 1100 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura e 4 prateleiras intermediárias, sendo 2 em cada lado.

Garantia de fábrica mínima de 5 anos.

Cores - Portas e tampo superior: cor Mogno Turim; Demais partes do móvel: cor preta. (conforme amostra - evento SEI n. 0429643).

Material adquirido por meio da ARP N.º 10/2021, item 02, onde estão as demais especificações do objeto.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2021	Inclusão	10,00000	974,5000	9.745,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Mesa executiva em L com mesa auxiliar estrutural e gaveteiro volante	42.483,00

Descrição geral: Mesa de trabalho reta em L composta de mesa principal com largura de 2200 mm, altura de 740 mm e profundidade de 800 mm combinado com mesa auxiliar estrutural com largura de 1800 mm, altura de 630 mm e profundidade de 600 mm, ambas com tampo e laterais em tamburato de MDF de 55mm de espessura. Dotada de sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente, com possibilidade de regulagem de até 20 mm. Gaveteiro volante em MDF com largura de 450 mm, altura de 630 mm considerando os rodízios e profundidade de 500 mm, com 4 (quatro) gavetas e rodízios em gel.

Garantia de fábrica mínima de 5 anos.

Cores - Tampo superior: cor Mogno Turim; Demais partes do móvel: cor preta. (conforme amostra - Evento SEI n. 0429643).

Material adquirido por meio da ARP N.º 10/2021, item 04, onde estão as demais especificações do objeto.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2021	Inclusão	17,00000	2.499,0000	42.483,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Estação de trabalho angular individual em L	104.000,00

Descrição geral: Estação de trabalho individual em formato em L, medindo 1500 x 600 x 1500 x 600 mm (L x P x H). Cor a ser definida no envio da ordem de fornecimento ou documento equivalente.

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/10/2021 10:36:51	Alteração

Data e hora da consulta: 13/10/2021 11:48

Usuário: ***.862.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.034,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Garantia de fábrica mínima de 5 anos.	104.000,00

Cores - Tampo superior: cor Mogno Turim; Demais partes do móvel: cor preta. (conforme amostra - Evento SEI n. 0429643).

Material adquirido por meio da ARP N.º 10/2021, item 06, onde estão as demais especificações do objeto.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2021	Inclusão	80,00000	1.300,0000	104.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Mesa de reunião para 12 lugares	6.000,00

Descrição geral: Mesa de reunião para 12 lugares, medindo 3600 mm x 1200 mm x 740 mm, com caixas para conexão de equipamentos e eletrocalhas para perfeita acomodação de cabos de energia e de rede de computadores. Cor a ser definida no envio da ordem de fornecimento ou documento equivalente.

Garantia de fábrica mínima de 5 anos.

Cores - Tampo superior: cor Mogno Turim; Demais partes do móvel: cor preta. (conforme amostra - Evento SEI n. 0429643).

Material adquirido por meio da ARP N.º 10/2021, item 07, onde estão as demais especificações do objeto.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2021	Inclusão	3,00000	2.000,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Mesa de reunião para 4 lugares	13.806,00

Descrição geral: Mesa de reunião para 4 lugares, medindo 2000 mm x 1200 mm x 740 mm com caixas para conexão de equipamentos e eletrocalhas para perfeita acomodação de cabos de energia e de rede de computadores. Cor a ser definida no envio da ordem de fornecimento ou documento equivalente.

Garantia de fábrica mínima de 5 anos.

Cores - Tampo superior: cor Mogno Turim; Demais partes do móvel: cor preta. (conforme amostra - Evento SEI n. 0429643).

Material adquirido por meio da ARP N.º 10/2021, item 10, onde estão as

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/10/2021 10:36:51	Alteração

Data e hora da consulta: 13/10/2021 11:48
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.034,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	demais especificações do objeto.	13.806,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2021	Inclusão	13,00000	1.062,0000	13.806,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

13/10/2021 10:36:51

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

11/10/2021 16:13:21