



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA / 2019 - COMAP

ORGÃO: TRE-ACRE
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: COMAP
MATRÍCULA/SIAPE:
TELEFONE: (68) 32124427
E-MAIL: comap@tre-ac.gov.br

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
	Poltrona para auditório com prancheta escamoteavel anti pânico. madeira compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma expandida com no mínimo 60 mm de espessura de alta densidade. Com sistema manual que permite rebatimento do assento quando o mesmo estiver em posição livre, o mesmo Deve possuir limitador de curso de altura, e amortecimento da batida. Na parte traseira do encosto carenagem em material plástico texturizado preto. Assento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada com no mínimo 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em material plástico texturizado preto. Estrutura: Estrutura formada por base inferior em chapa de aço medindo 340x1,9mm de espessura, com furação para fixação no piso soldado a coluna vertical em chapa de aço formato de cunha com medidas aproximadas de 420/2001x40x1,5mm com chapa de fechamento em aço. Apoia braço com alma interna em aço e recoberto com poliuretano integral skim texturizado. Conjunto metálico soldado através do sistema MIG com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado) curado em estufa. Conjunto com tratamento acústico e pequenos orifícios para melhorar a acústica quando o auditório estiver vazio ou parcialmente ocupado. Os orifícios deve m reduzir a ressonância e reflexão do som. Estas blindagens são fixadas à estrutura de forma a impossibilitar a flexão das mesmas e a consequente geração de ruídos. Revestimento: nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com dublagem em espuma de 8 mm expandida, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Mecanismo: de rebatimento do assento através de mola com sistema auto rebatível o mesmo Deve possuir limitador de curso de altura, e amortecimento da batida. Apoio de braço: Estrutura fabricada em barra metálica, corpo de resina poliuretano (PU) integral-skim cor preta, com mecanismo antipânico, produzido alumínio e confeções 45°, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Base de apoio do braço um peça com aproximadamente 360x80mm de largura aproximadamente, injetada em poliuretano integral skim. Prancheta: Escamoteavel com sistema antipânico, injetada em PVC texturizado. Estrutura com ranhura para apoio de canetas/ lápis na cor preta. Buchas metálicas para fixação no suporte de giro. Suporte de giro injetado blindado em liga de alumínio. Sistema de fechamento da prancheta auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Quando fechada, esta prancheta fica embutida nas laterais das poltronas. Medidas mínimas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 460 mm Largura: 670/720 mm Altura do Assento: 460 mm Profundidade do Assento: 470 mm Largura do Assento: 440 mm Altura do Encosto: 460 mm Largura: 630 mm Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade ABNT 15878:2011 ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO.	UNID	110	R\$ 1.800,00	R\$ 198.000,00

	IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA TY-55 				
	Liquidificador, • Potência mínima:1000 W • Tensão/Voltagem 110V • Garantia 12 meses • Copo acrílico super resistente, capacidade máxima de até 3 litros; ◦ tampa com orifício que permite adição de ingredientes durante o preparo. • Mínimo de 4 velocidades variadas + pulsar/auto limpeza • Uso doméstico • Filtro separador. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 	UNID	11	R\$ 150,00	R\$ 1.650,00

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

- Poltronas para auditório: aquisição objetiva prover o auditório do Fórum Eleitoral de C. do Sul de estrutura necessária à realização do de atividades tais como: fechamento do cadastro, treinamento de mesários, montagem de material para as eleições;

- Liquidificadores: trata-se de demanda oriunda dos cartórios eleitorais, que pleitearam a aquisição desses equipamentos com a justificativa da necessidade de preparação rápida de alimentos para os servidores.

2. Quantidade de serviço a ser contratada

Os quantitativos das poltronas foram definidos pela Seção de Obras e Manutenção de Imóveis, que elaborou croqui contendo o lay-out do auditório (evento 0277873).

O quantitativo de liquidificadores foi estimado levando-se em conta a possibilidade de disponibilizar um por zona eleitoral, e um para o TRE

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

- Após a formalização da (s) ata (s).

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

NOME	NOME
SIAPE	SIAPE

Rio Branco, 13 de maio de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA SILVA BRASIL**, Técnico Judiciário, em 18/06/2019, às 11:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0277843** e o código CRC **EF3936E1**.

